

SHR KWALITEITSVERKLARING

Schroeven voor hout en houtachtige plaatmaterialen

SHR verklaart dat de **SZP en SRP spaanplaatschroeven, houtconstructieschroeven verzonken kop en schotelkop en SENCO AR+ schroeven verzonken kop (Woodscrew, Hingescrew, Outdoor screw) en bolkop Schroeven**, geproduceerd door

Kyocera Senco Netherlands B.V.

Pascallaan 88
8218 NJ LELYSTAD
Nederland

van een constante kwaliteit zijn.

SHR controleert jaarlijks of de in SKH-BGS-002 genoemde eigenschappen van de schroeven voldoen aan de in paragraaf 3.1 vermelde criteria ten opzichte van eerdere resultaten.

Deze SHR-Kwaliteitsverklaring, SHR-nummer-002, is geldig voor de vermelde schroeven in Bijlage 1.

Deze SHR Kwaliteitsverklaring, SHR-nummer-002, is van kracht per **8 maart 2021** en wordt alleen ingetrokken als blijkt dat niet meer wordt voldaan aan de SHR-regeling.

Deze SHR Kwaliteitsverklaring bestaat uit 3 pagina's inclusief bijlagen.

Geldigheid is te controleren op <http://www.shr.nl>.

Namens SHR:



Drs. H.J.O. van Doorn
Directeur

Datum: **8 maart 2021**
Vervangt versie: 19 juni 2020



Deze SHR Kwaliteitsverklaring blijft eigendom van SHR.

De SHR Kwaliteitsverklaring en alle kopieën dienen terug gestuurd te worden naar SHR onmiddellijk na verzoek daartoe.

1 Merken

Elke verpakking dient te worden gemerkt met het SHR-kwaliteitsmerk.

De uitvoering van het merk is als volgt:

- logo SHR-Kwaliteitsverklaring
- chargennummer
- productiedatum
- SHR-nummer: SHR-002



2 Productomschrijving

Type schroef:	Technofast SZP spaanplaatschroeven
Artikelnrs.:	SZPxxxxVGP, SZPxxxxVTGP en SZPxxxxV1GP
Materiaal:	verzinkt staal
Diameter:	4,0 – 4,5 – 5,0 mm
Type schroef:	Technofast SRP spaanplaatschroeven
Artikelnrs.:	SRPxxxxV2
Materiaal:	RVS 304
Diameter:	3,0 – 3,5 – 4,0 – 4,5 – 5,0 – 6,0 mm
Type schroef:	Wood construction screw, Countersunk
Artikelnrs.:	HBS-60xxx-CH30 en HBS-80xxx-CH40
Materiaal:	verzinkt staal
Diameter:	6,0 – 8,0 mm
Type schroef:	Wood construction screw, Flangehead
Artikelnrs.:	HBS-60xxx-FH30 en HBS-80xxx-FH40
Materiaal:	verzinkt staal
Diameter:	6,0 – 8,0 mm

Type schroef:	SENCO AR+ Woodscrew, Countersunk
Artikelnr.:	31018xxxxxx, 31028xxxxxx, 31038xxxxxx, 31048xxxxxx, 31058xxxxxx, 31068xxxxxx, 31108xxxxxx en 31118xxxxxx
Materiaal:	verzinkt staal
Diameter:	3,0 – 3,5 – 4,0 – 4,5 – 5,0 – 6,0 mm
Type schroef:	SENCO AR+ Hingescrew, Countersunk
Artikelnr.:	31398xxxxxx, 31418xxxxxx en 31458xxxxxx
Materiaal:	verzinkt staal
Diameter:	4,0 – 4,5 mm
Type schroef:	SENCO AR+ Woodscrew, Panhead
Artikelnr.:	31198xxxxxx en 31298xxxxxx
Materiaal:	verzinkt staal
Diameter:	3,0 – 3,5 – 4,0 – 4,5 – 5,0 – 6,0 mm
Type schroef:	SENCO AR+ Outdoor screw, Countersunk
Artikelnr.:	33008xxxxxx, 33018xxxxxx en 33028xxxxxx
Materiaal:	Outdoor coated steel, Weatherex 3
Diameter:	3,0 – 3,5 – 4,0 – 4,5 – 5,0 – 6,0 mm